



Коллекция битумной черепицы



Уникальные условия гарантии...

Содержание

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЧЕРЕПИЦУ ИКО	5
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА	
• Cambridge	6
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЧЕРЕПИЦА	
• ArmourShield	10
• BiberShield	12
• DiamantShield	13
ВЫСОКОКЛАССНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЧЕРЕПИЦА	
• Superglass	14
• Superglass-Biber	16
• Diamant	17
• Armourglass	18
• Victorian	20
ЧЕРЕПИЦА КЛАССА ПРЕМИУМ	
• Monarch	22
• Monarch-Diamant	24
ЧЕРЕПИЦА АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ	
• Armourshake	26
• Crowne Slate	28
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ИКО	
• Вентиляционные системы	32
• Подкладочные слои	33
• Мастики	34
• Коньковые элементы	34
• Ендова	35
• Гвозди	35



Во многих странах по всему миру уже давно никто не задумывается над тем, какой материал выбрать для крыши своего дома, чтобы и выглядел красиво, и надежным был, и служил долго. Конечно же, это — битумная черепица или, как ее иногда называют в нашей стране, мягкая черепица. Но, как и у любого продукта, качество битумной черепицы бывает разным. Какую же выбрать

?



Десять причин выбрать черепицу ИКО

- 1.** Ни один материал не сравнится дизайном и многогранностью форм и оттенков (около 97 вариантов) с мягкой черепицей ИКО. Палитра ИКО — это спокойные, выдержанные и благородные цвета. Среди них нет кричащих и кислотных цветов, снижающих эффект восприятия. Любая черепица ИКО смотрится изысканно, естественно и эстетично.
- 2.** Гарантия на мягкую черепицу ИКО — от 15 лет до пожизненной. Плюс 5–10 лет «платинового» гарантийного периода. Этот сервис пока не предоставляет ни один производитель битумных кровель. Платиновая гарантия в течение 5–10 лет позволяет вам не беспокоиться о кровле, потому что при возникновении гарантийного случая ИКО не только заменит материал на дефектном участке, но и компенсирует сопутствующие затраты, связанные, например, с демонтажом, монтажом, транспортировкой и т. п.
- 3.** Концерн ИКО — единственный поставщик мягкой кровли с замкнутым циклом производства. Компания добывает минералы для посыпки, производит битум, стекловолокно, окрашивает гранулы. Это ведет к удешевлению производства. В итоге — потребитель получает продукцию с наилучшим соотношением цена/качество.
- 4.** Использование камеры старения для каждой партии черепицы и других материалов полностью исключает брак. Таким образом постоянно идет контроль качества производственных процессов.
- 5.** Кровельные материалы ИКО могут использоваться в любых климатических зонах, поскольку отвечают требованиям европейского стандарта EN 544 класс 1, а по некоторым позициям и превосходят эти требования.
- 6.** Верхний слой черепицы ИКО — это 100% базальтовый гранулят в отличие от сланцевой чешуйчатой посыпки у некоторых других производителей. Базальтовые гранулы обеспечивают цветовую стабильность и лучшее соединение с битумным слоем. Их потери при монтаже и эксплуатации снижены на 30–40% в сравнении с продукцией других производителей битумной черепицы.
- 7.** Цена мягкой черепицы ИКО не зависит от цвета. Ведь все гранулы производятся на одном заводе, принадлежащем компании ИКО, и окрашиваются по специальной технологии — методом ветрофикации.
- 8.** Вес у битумной черепицы ИКО на 20–50% больше, чем вес других аналогов, из-за увеличенного количества битума в составе черепицы. Черепица ИКО лежит на кровле гораздо более плотно и надежно. Поэтому и показатель ветроустойчивости во столько же раз выше, как и вес.
- 9.** Линейка гибкой черепицы ИКО Cambridge обеспечивает гидроизоляционный пирог на кровле в 3,5 слоя за счет того, что гонт черепицы уже изначально двухслойный в отличие от других аналогов мягких кровель. Когда гонты накладываются друг на друга, они образуют двойной защитный слой. Благодаря этому на черепицу дается пожизненная гарантия и 10 лет платиновой гарантии.
- 10.** Все комплектующие для кровли (конек, стартовая полоса, карниз) производятся из самой черепицы, что упрощает монтаж, повышает качество покрытия, не нарушает структуру рисунка и значительно уменьшает стоимость всего проекта в целом.



Ламинированная черепица

CAMBRIDGE

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1038 мм (±3)
Ширина (EN 544)	349 мм (±3)
Вес	12 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3,1 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/ пожизненная
Черепиц в упаковке	20 шт.
Упаковок на палетте	44 шт.
Страна производитель	КАНАДА


Окисленный битум

Ламинированная черепица

CAMBRIDGE

Превосходство и глубина цвета, уникальность и изысканность форм данной черепицы придают ей пространственный вид. Для того, чтобы защитить дом от непогоды на долгие годы, черепица **IKO Cambridge** изготовлена по технологии ламинации и состоит из двух слоев. На крыше создает эффект объемности и имеет превосходный внешний вид. Ламинированная черепица — идеальный материал для реконструкции старой кровли, поскольку она прекрасно подходит как современному, так и старинному архитектурному стилю зданий.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



48 • Forest Green



49 • Earthtone Cedar




50 • Slate Ultra



52 • Dual Black Ultra



53 • Dual Brown Ultra



54 • Aged redwood



55 • Riviera Red



Cambridge Aged redwood





Самоклеющаяся черепица

ARMOURSHIELD






ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	318 мм (±3)
Вес	9,2 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	22 шт.
Упаковок на палетте	42 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
Окисленный битум	

Самоклеющаяся черепица

ARMOURSHIELD

Элегантность, изысканность и оригинальный дизайн — особенности этой мягкой черепицы. Шестигранная форма **ArmourShield** создает на кровле эффект пчелиных сот и придает зданию индивидуальность. Самоклеющийся слой на черепице делает ее особо стойкой к ураганным ветрам и дает возможность использовать ее на зданиях с уклоном кровли от 15° до 90°. Разнообразие цветовых решений **ArmourShield** удовлетворит вкус даже особо взыскательных эстетов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	11 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	2,72 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	19 шт.
Упаковок на палетте	48 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
Окисленный битум	

Самоклеющаяся черепица

BIBERSHIELD

Дизайн черепицы внешне напоминает чешую и придает кровле особо привлекательный вид, подчеркивая индивидуальность и изысканность вкуса владельца дома. Самоклеющийся слой на черепице делает ее особо стойкой к сильным порывам ветра. **BiberShield** можно использовать на кровлях с уклоном от 15° до 90°. Черепица названа «чешуей» не только из-за визуального сходства. Она переняла и ее функциональные особенности, защищая кровлю от холода и влаги долгие годы.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА



04 • Forest Green



07 • Dual Brown



10 • Tile Red




ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	284 мм (±3)
Вес	11,2 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	2,46 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	22 шт.
Упаковок на палетте	36 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
Окисленный битум	

Самоклеющаяся черепица


DIAMANTSHIELD

Поистине величественный вид. Лепестки черепицы имеют треугольную форму и воссоздают на кровле мозаику из “бриллиантов”. Черепица производится из исключительно высококачественного сырья с соблюдением самых строгих стандартов. **DiamantShield** можно использовать на кровлях с уклоном от 15° до 90°. Самоклеющийся слой на черепице делает ее особо стойкой к сильным ураганым ветрам. Черепица **DiamantShield** легко и удобно монтируется на вертикальные и конусообразные формы архитектурных элементов кровли.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




01 • Black




04 • Forest Green



07 • Dual Brown



10 • Tile Red



31 • Slate





Высококласная традиционная черепица

SUPERGLASS

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	9,6 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	5/15
Черепиц в упаковке	21 шт.
Упаковок на палетте	51 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ

Окисленный битум

Высококласная традиционная черепица

SUPERGLASS

Дизайн черепицы воплощает в себе традиционный аристократический стиль благодаря классической форме черепицы и специальной цветовой гамме природных оттенков. Битумная черепица **Superglass** производится из высококачественного сырья с соблюдением самых строгих стандартов качества и с использованием современных технологий. Черепица **Superglass** сделает вашу крышу совершенно поразительной и индивидуальной.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




02 • Sparkling Black



04 • Forest Green



07 • Dual Brown



10 • Tile Red



15 • Marine Blue



31 • Slate




ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	9,2 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	5/15
Черепиц в упаковке	23 шт.
Упаковок на палетте	51 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
Окисленный битум	

Высококласная традиционная черепица

SUPERGLASS — BIBER

Черепицу данного класса отличают элегантность формы и престижный внешний вид. Черепица **Superglass-Biber** придает зданию классический шарм былых времен, что весьма привлекательно и оригинально смотрится в среде современных веяний. Идеально подходит при строительстве коттеджей и реконструкции зданий классической архитектуры. Современные технологии производства и высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы черепицы и надежную защиту вашего дома.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА





02 • Sparkling Black



04 • Forest Green



07 • Dual Brown



10 • Tile Red



15 • Marine Blue




ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	284 мм (±3)
Вес	10,5 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	27 шт.
Упаковок на палетте	42 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
Окисленный битум	

Высококласная традиционная черепица

DIAMANT

Название этой формы черепицы говорит само за себя. Великолепный и уникальный дизайн, словно шедевр ювелира, преобразает внешний вид любого здания, придавая ему особый шарм и неповторимость. Архитекторы всего мира единодушно согласились, что из этого материала можно спроектировать любую кровлю и быть уверенным, что результат превзойдет ожидания. Черепица **Diamant** сочетает в себе красоту и высокое качество, гарантирует надежную защиту вашего дома на долгие годы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



01

• Black





04

• Forest Green



07

• Dual Brown



10

• Tile Red



31

• Slate



Высококласная традиционная черепица

ARMOURGLASS

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	10,9 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	21 шт.
Упаковок на палетте	48 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ

Окисленный битум

Высококласная традиционная черепица

ARMOURGLASS

Элегантность этой высококачественной черепицы в полной мере оценят истинные аристократы и ценители классических традиций. Черепица **Armourglass** представлена широкой цветовой гаммой: от черного до пламенно-красного. Каждый оттенок — это гармоничное смешение нескольких. Неизменно высокое качество и современные технологии производства являются гарантом долгой и надежной службы вашей кровли.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




01

• Black



04

• Forest Green




06

• Chapel Grey




07

• Dual Brown



10

• Tile Red



14

• Flaming Red



31

• Slate



Высококласная традиционная черепица

VICTORIAN

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	10,5 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	3 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/20
Черепиц в упаковке	21 шт.
Упаковок на палетте	48 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ


Окисленный битум

Высококласная традиционная черепица

VICTORIAN

Битумная черепица **Victorian** имеет округлую форму, что придает кровле изысканный вид. Лепестки черепицы внешне напоминают хвост бобра, дизайнеры иногда, сравнивают ее вид с чешуей. Классика аристократизма прекрасно сочетается с современной архитектурой, а также идеально подходит для реконструкции исторических зданий. Черепица **Victorian** легко «побеждает» любую непогоду и надежно защищает ваш дом на долгие годы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



01

• Black




04

• Forest Green



07

• Dual Brown




10

• Tile Red



20

• Tile Red Ultra



31

• Slate





Черепица класса премиум

MONARCH

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	12,4 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	2,58 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/25
Черепиц в упаковке	18 шт.
Упаковок на палетте	48 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ
АПП модифицированный битум	




Черепица класса премиум

MONARCH

Черепица серии **Monarch** является примером материала «Премиум» класса. Великолепный дизайн и особый состав черепицы делают ее идеальной для кровель сложной архитектурной конфигурации. Монтаж черепицы может легко и удобно осуществляться даже при низких температурах, предохраняя кровлю от проникновения в нее влаги в виде дождя или снега. Красота кровли и ее защита — вот два главных аспекта, на которые ориентировались разработчики черепицы **Monarch**.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА





Черепица класса премиум

MONARCH-DIAMANT

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	284 мм (±3)
Вес	12 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	2,46 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/25
Черепиц в упаковке	22 шт.
Упаковок на палетте	42 шт.
Страна производитель	БЕЛЬГИЯ


АПП модифицированный битум

Черепица класса премиум

MONARCH-DIAMANT


Великолепная черепица класса «Премиум», позволяющая осуществить любую дизайнерскую задумку. Треугольная форма черепицы напоминает бриллиант, считается образцом элегантности и стиля. Кровля из битумной черепицы **Monarch-Diamant** обязательно заинтересует неординарных людей, которые хотели бы подчеркнуть свою индивидуальность и придать дому шарм и роскошность. **Monarch-Diamant** имеет пожизненную гарантию, что говорит о высоком качестве и долговечности черепицы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



01

• Black



10

• Tile Red



31

• Slate





Черепица архитектурного стиля

ARMOURSHAKE

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	950 мм (±3)
Ширина (EN 544)	470 мм (±3)
Вес	17,6 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	1,86 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/ пожизненно
Черепиц в упаковке	14 шт.
Упаковок на палетте	51 шт.
Страна производитель	КАНАДА
Окисленный битум	

Черепица архитектурного стиля

ARMOURSHAKE

Битумная черепица **Armourshake** — новейшая разработка дизайнеров концерна ИКО, придающая вашей кровле натуральный вид классического сланцевого покрытия. Ламинированная дизайнерская черепица **Armourshake** характеризуется объемностью, которая достигается хаотически разбросанными теневыми линиями. Данная черепица придаст вашей кровле индивидуальный шарм и характер. Современное производство и высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы черепицы и надежную защиту вашего дома.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



90 • Shadow Black



91 • Western Redwood



92 • Greystone



93 • Weathered Stone



94 • Chaletwood





Черепица архитектурного стиля

CROWNESLATE

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина (EN 544)	1000 мм (±3)
Ширина (EN 544)	336 мм (±3)
Вес	12,1 кг/м ²
Площадь эффективного покрытия одной упаковки	2,32 м ²
Платиновая гарантия /всего лет гарантии	10/ пожизненно
Черепиц в упаковке	10 шт.
Упаковок на палетте	60 шт.
Страна производитель	КАНАДА
Окисленный битум	

Черепица архитектурного стиля

CROWNESLATE

Черепица **Crowne Slate** поражает своим неповторимым и изысканным дизайном. Сочетание классической прямоугольной формы и благородных цветовых решений сделали черепицу **Crowne Slate** эталоном стиля в современной архитектуре. Эта черепица не только придаст вашему дому неповторимый внешний вид, но и надежно защитит от града, ветра, жары, морозов и других проявлений стихии на долгие годы. Черепица **Crowne Slate** вдохнет аромат благородства и роскоши в ваш дом.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



96 • Greystone Jade



97 • Regal Stone



98 • Royal Granite





Crowne Slate Royal Granite



Вентиляционные системы

Armourvent Multi



Система придает кровле великолепный вид и обеспечивает необходимую вентиляцию кровли. Имеет уникальную тонкую, но ультра-прочную форму, гладкую и ровную, которая полностью сливается с кровлей и незаметна на ней. Простая и быстрая установка значительно экономит время монтажа.

	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus
Размеры	600 x 22,80 см	600 x 28,5 см
Используется для черепицы IKO класса	Monarch Armourglass Victorian	Monarch-Diamant Diamant-(Shield) ArmourShield/BiberShield Superglass(-Biber) Marathon Ultra
Угол наклона крыши	15° - 60°	15° - 60°
Площадь вентиляции	275 см²/м	275 см²/м

Armourvent Ridges



Система разработана для того, чтобы обеспечить вентиляцию кровли. Внутренняя диафрагма защищает от дождя, снега, листьев и насекомых.

	Armourvent® Ridge	Armourvent® Ridge Plus
Размеры	122 x 22,9 см	122 x 27,9 см
Используется для черепицы IKO класса	Monarch Armourglass Victorian	Monarch-Diamant Diamant-(Shield) ArmourShield/BiberShield Superglass(-Biber) Marathon Ultra
Угол наклона крыши	27° - 63°	27° - 63°
Площадь вентиляции	258 см²/м	258 см²/м

Armourvent Special



Armourvent® Special



Armourvent® Standart

Вентиляционный клапан Armourvent Special сделан из алюминия и имеет угловую форму, что делает его практически незаметным на крыше. Вентилятор изготовлен из алюминия со специальным покрытием и имеет длительный срок службы. Форма клапана обеспечивает защиту от птиц, насекомых, осадков. Доступен в нескольких цветовых вариантах.

Большие пластиковые воздушные клапаны IKO Armourvent Standard производятся со специальным экраном, что мешает птицам вить гнезда на крышах, и гармонично смотрятся на кровлях.

	Armourvent® Special	Armourvent® Standart
Размеры	37 x 40 x 7,5 см	43 x 45 x 11 см
Площадь вентиляции	30 см²/шт.	322 см²/шт.
Доступные цвета	черный, коричневый	черный, красный

Подкладочные слои для битумной черепицы

Armourbase Pro



Easy Underlayment



Armourbase Pro и Easy Underlayment — это легкие подкладочные ковры на основе полиэстра, покрытые с двух сторон полипропиленовой пленкой. Подкладочный ковер используется под основной кровельный материал для обеспечения дополнительной гидроизоляции. Особенно важно использовать подстилающий слой в наиболее уязвимых местах кровли (коньки, ендовы, места примыкания, мансардные окна и прочее) для гарантированной многолетней защиты вашего дома.

Подкладочный ковер на кровлях с битумной черепицей выполняет следующие функции:

- убирает в случае использования сплошной обрешетки из древесины, фанеры или ОСП неровности основания кровли;
- служит дополнительной гидроизоляцией, защищая от влаги в период монтажа кровли или сезонного «замораживания» строительства;
- если в качестве кровельного материала выбрана битумная черепица с клеевым слоем на подложке, выполняет роль разделительного слоя, не давая склеиваться деревянной основе с черепицей, что позволит избежать механических повреждений кровельного покрытия в процессе усадки и прочих нагрузок;
- уменьшенная толщина перехлеста двух слоев материала до 1,2 мм, по сравнению с привычными 4 мм, обеспечивает повышенную эстетичность покрытия;
- безопасен при монтаже, так как обладает противоскользящими свойствами;
- вес материала как минимум в 4 раза меньше веса традиционных подкладочных ковров из битума. Это уменьшает стоимость трудозатрат на доставку кровельных материалов и подъем их на высоту монтажа.

	Armourbase® Pro	Easy Underlayment
Размеры (д x ш)	30 м x 1 м	7,5 x 1 м
Вес рулона	8,1 кг	3,5 кг
Толщина	0,6 мм	0,6 мм
Площадь рулона	30 м²	7,5 м²
Усилие на разрыв, продольное направление	300 N/50 мм	300 N/50 мм
Усилие на разрыв, поперечное направление	245 N/50 мм	280 N/50 мм
Коэффициент удлинения, продольно	20%	40%
Коэффициент удлинения, поперечно	30%	50%
Усилие на разрыв гвоздем поперечное	100 N	150 N
Усилие на разрыв гвоздем продольное	100 N	150 N
Водонепроницаемость	4m H ₂ O	3m H ₂ O


Мастики



- Мастика **IKO** позволяет устанавливать черепицу в местностях с сильными ветрами и на кровлях с уклоном более 60°, а также работать в холодную погоду
- Мастика **IKO** на 100% совместима с черепицей **IKO**
- Полностью водонепроницаема
- Имеет отличную адгезию с битумными материалами, бетоном, асбестоцементом, цинком и металлом
- Проста в установке
- Устойчива к разбавленным кислотам и щелочам


	Shingle Stick®	Plastal Stick®	Plastal®
Цвет	черный	черный	черный
Плотность при 20°C	1,2 кг/л	1,2 кг/л	1,2 кг/л
Время высыхания	24 ч	24 ч	24 ч
t°C воспламенения	24°C	24°C	24°C
Термостойкость	от -20 до 80°C	от -20 до 80°C	от -20 до 80°C
Температурный диапазон применения	от 0 до 40°C	от 0 до 40°C	от 0 до 40°C
Упаковка	310 мл	310 мл	5 кг
	пластичная эластомерная мастика на основе битума	мастика на основе окисленного битума	

Коньковые элементы и стартовая полоса для ламинированной черепицы Cambridge



Для оформления коньков и карнизов на крышах, накрытых черепицей **Cambridge**, используется коньково-карнизная черепица **Marathon Ultra**. Цветовая гамма и рисунок черепицы **Marathon Ultra** и **Cambridge** в точности соответствуют друг другу. Высокие прочностные характеристики и качество коньково-карнизной черепицы обеспечивают долгий срок службы этих важных и ответственных элементов кровли.

Стартовая полоса для черепицы Cambridge.
Расход одной упаковки 21 м. п.




Коньковая черепица для Cambridge.
Расход одной упаковки 9 м. п.



Marathon® Ultra	
Длина	1000 мм
Ширина	337 мм
Вес	11 кг/м²

Ендова

ArmourValley



Высококачественный рулонный материал из АПП-модифицированного битума, покрытый керамизированными гранулами, прекрасно сочетается по цветовой гамме с черепицей **IKO**. Особые характеристики, такие как прочность, гибкость и отличный внешний вид, делают его идеальным материалом для ендовы. Также может использоваться для смежных участков кровли, расположенных под малым углом.



ArmourValley®	
Размеры (д х ш)	7,5 м х 1 м
Вес рулона	38 кг
Толщина	4,5 мм
Площадь рулона	7,5 м²
Усилие на разрыв, продольное направление	650 N/50 мм
Усилие на разрыв, поперечное направление	400 N/50 мм
Коэффициент удлинения, продольно	20%
Коэффициент удлинения, поперечно	20%
Жаростойкость нижней поверхности	120°C
Предел гибкости нижней поверхности	-8°C

Гвозди

IKO Nails



Стальные гвозди с увеличенной шляпкой.

- Высококачественные гвозди позволяют надежно закрепить черепицу при минимальных затратах.
- Гвозди **IKO** не повреждают битумную черепицу.

IKO Nails	
Диаметр стержня	2,7 мм
Диаметр шляпки	9 мм
Длина	25 мм
Покрывание цинком	300 г/м²
Упаковка	1 кг ~ 560 шт.

Битумная черепица



Контакты: